

## Sentier géologique de Llo

Lots	Travaux	Qté
<b>LOT 1</b>	<b>Traduction des textes en Catalan et en Anglais</b>	
	6164 mots à traduire du Français vers le Catalan et l'Anglais	
<b>LOT 2</b>	<b>Travaux d'aménagement</b>	
	- Création d'une terrasse de 5m <sup>2</sup> pour aménager une plateforme sur laquelle sera posé un panneau, séparée de la route par une barrière (non fournies) .Nettoyage d'un miroir de faille (désherbage sur env 2.5 m de haut et 2 m de large)	
	- Aménagement d'une courte boucle d'une vingtaine de mètres au niveau de l'accès au site d'escalade (défrichage d'une zone peu dense avec quelques arbrisseaux et un arbre à élaguer sur la hauteur du passage) ; mise en place de quelques rondins pour créer une dizaine de marches dans la montée.	
	- Elagage d'une grosse branche (qui fait la moitié de l'arbre au final) au niveau du col de San Feliu pour dégager la vue sur un autre miroir de faille.	
<b>LOT 3</b>	<b>Réalisation et fourniture de mobilier-support</b>	
	Panneau d'accueil en acier corten : poteaux tube carré ; dim. générales ht 200cm x Lg 118cm x lg 9.5cm ; panneau central en acier corten, dim. 118 x 88cm ; fourniture platines de fixations	2
	Variante panneau d'accueil en bois traité : poteaux bois traité classe IV, dim. générales ht 200cm x Lg 118cm x lg 9.5cm, panneau central en bois traité ; dim. 118 x 88cm ; fourniture platines de fixations	2
	Totem d'interprétation en acier corten : finition auto-patinée à corrosion superficielle ; épaisseur 6mm ; découpes traversantes ; dim. ht 180cm x Lg 40cm x prof 4cm ; finitions tôle repliée de 4cm sur le profil et sur 20cm en partie basse pour fixations ; compris fixation du panneau pédagogique ; fourniture visserie	9
	Table de lecture en acier corten : finition auto-patinée à corrosion superficielle ; découpes traversantes ; épaisseur 6mm ; dim. ht 85 à 100cm x Lg 200cm x prof 50cm ; finitions tôle repliée de 10cm sur la partie supérieure, et sur 20cm en partie basse pour fixations ; compris fixation du panneau pédagogique ; visserie	1
	Option - jalons acier corten : finition auto-patinée à corrosion superficielle ; dim. ht 48/50 cm x 10 x 10cm ; compris fixation du panneau pédagogique, hors conception graphique ; fourniture visserie	4
	Option : Totem routier en acier Corten : finition auto-patinée à corrosion superficielle, épaisseur 6mm ; découpes traversantes, dim. ht 180cm x Lg 50/35cm x prof 4cm, tôle repliée de 4cm sur le profil et 20cm partie basse pour fixations, compris visserie	1
	<b>Sous total</b>	
	<b>Réalisation et fourniture de panneaux pédagogiques</b>	
	Panneau central en stratifié compact : imprimé à cœur pour panneau d'accueil, dim. 118 x 88cm ; ep 1 cm env ; hors conception graphique	2
	Panneau d'interprétation en stratifié compact : traité à coeur, dim, ht 60 x lg 36cm ; ep 1 cm env ; hors conception	9
	Panneau pour table de lecture en stratifié compact : traité à coeur, dim Lg 186 x lg 48 cm, ep 1 cm env, hors conception graphique	1
	Option : Plaque pour jalon en stratifié compact : imprimé à cœur ; dimensions 10 x 10cm ; ep 1cm env ; hors conception	4
	<b>Sous total</b>	
	<b>Pose de mobilier</b>	
Pose de panneau d'accueil compris réalisation massif béton (40x40x50), fixations platines, scellement chimique	2	
Pose de totems d'interprétation compris réalisation massif béton (50x60x50), scellement chimique	9	
Pose de table de lecture, compris réalisation massifs béton (40x70x50), scellement chimique	1	
Option : Pose de totem routier compris réalisation massif béton (50x50x40) et scellement chimique	1	

	Option : Pose de jalons intermédiaires compris réalisation massif béton (30x30x30), scellement chimique	4
	<b>Sous total</b>	

Offre de l'entreprise :

Signature et cachet de l'entreprise :

Le :

À :

Prix/U	Montant HT	Montant TTC
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00

	€ 0,00	€ 0,00